## 【肘関節】

全部位共通 ※2階の最初に、以下項目を追加する

⇒身長/体重/BMI(自動計算)/スポーツ関連かどうか

※副調査票、調査票「その他」は現状のまま

※「灌流液の灌流方法」「灌流方法 その他」は項目自体削除

※「関節鏡技術認定」は項目自体削除

1] 基本項目	優先度	新規追加	修正・追加内容	回答選択第
<b>製節鏡視下手術</b>	優先度	新規追加	修正·追加内容	選択方法
■ 手術のプロファイル				単数/複数
■ 手術内容				
↓実施した鏡視下手術				
4 関節鏡下関節鼠摘出術	高		場所:前方(鈎状突起膝)/後方(肘頭窩)/腕頭関節後方/その他) ※チェックボックス 個数: ※直入力	複数
ы 関節鏡下滑膜切除術	高			
以関節鏡下関節内骨折観血的手術	高		場所:橈骨/鈎状突起/肘頭/上腕骨外顆/上腕骨内顆/上腕骨滑車/その他 固定方法:スクリュー/ヘッドレススクリュー/プレート/k-wire/アンカー/吸収ピン/その他	複数
↓ 関節鏡下関節授動術	高			
J 関節鏡下骨棘切除術	高		場所: 鈎状突起/鈎状突起窩/肘頭/肘頭窩/橈骨頚部/腕尺関節/その他	複数
↓ 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する手術	高		場所:外側/中央/滑車	複数
4 遊離体・分離部除去	高		骨髄刺激の有無:有/無	
5 骨軟骨片固定術	高		固定方法:骨釘/吸収ピン/その他	複数
。 自家骨軟骨柱移植術	高		採骨部:大腿骨/肋骨/その他 骨軟骨柱のサイズ: 3/4.5/6/7/8/9/10mm 骨軟骨柱の数: 1/2/3/4/5つ以上 ※プルダウン 追加処置の有無(骨軟骨柱移植に骨軟骨片固定を併用したもの): 有/無	複数
られている。	高		遊離体除去と骨軟骨片固定術の併用/再生医療など	複数
。 実施した直視下手術				
5 靱帯断裂形成手術(主に外傷)	高			
↓ 内側	高		選択肢:あり/なし 「あり」を選択した場合、以下選択項目が展開されるようにする 選択肢:グラフト/人工靱帯の有無/固定方法	単数
外側	高		選択肢:あり/なし 「あり」を選択した場合、以下選択項目が展開されるようにする 選択肢:グラフト/人工靱帯の有無/固定方法	単数
· 靭帯断裂修復術	高		選択肢:内側/外側/両側	単数
4 神経剥離術(肘部管症候群)	高			
財不安定性制動術	高			
,内側 	高		選択肢:あり/なし「あり」を選択した場合、以下選択項目が展開されるようにする 選択肢:グラフト/人工靱帯の有無/固定方法	単数
5 外側	高		選択肢:あり/なし「あり」を選択した場合、以下選択項目が展開されるようにする 選択肢:グラフト/人工靱帯の有無/固定方法	単数
■ 灌流液			灌流液:鏡視下手術の場合に選択	
↓使用した灌流液				
4 灌流液の種類				
4 アルスロマチック関節用灌流液の使用量 ・ 4 アルスロマチック関節用灌流液の使用量				
生理食塩液の使用量				
4 灌流液の種類 その他 4 灌流液の種類 その他の使用量				
<b>・灌流液の灌流方法</b>	高		項目自体を削除	
・ <b>灌流方法 その他</b>	高		項目自体を削除	
■ 関節鏡技術認定 ■ その他特記事項	高		項目自体を削除	